

MIESZAŁKA PRÓŻNIOWA RXK-150

Mieszalarki próżniowe przeznaczone są do mieszania farszów mięsnych przy produkcji wędlin, wyrobów garmazeryjnych, surówek, dań gotowych, warzyw, owoców, sosów i wielu innych produktów spożywczych. Zastosowany system próżniowy powoduje eliminację pęcherzyków powietrza w trakcie procesu mieszania wsadu i tym samym uzyskuje się lepszy efekt struktury, wyglądu i wydajności dla różnego rodzaju farszów. Dzięki odpowiednio dobranej konstrukcji mieszadeł i właściwie dobranych obrotów pozwalają na równomierne połączenie ze sobą wszystkich składników farszu i stworzenie idealnej masy. Mieszalnik łopatkowy idealnie nadaje się do produkcji wyrobów wysokowydajnych jak i tradycyjnych. Urządzenie doskonale miesza zarówno przy pełnym jak i częściowym załadunku. Mieszalarka dostosowana jest do współpracy ze standardowymi wózkami do farszu o pojemności 200l. Urządzenie współpracuje również ze słupami załadunkowymi. Sterowanie odbywa się za pomocą panelu manualnego. Intensywność mieszania regulowana jest za pomocą regulacji obrotów za pomocą falownika według indywidualnych potrzeb produkcyjnych. Konstrukcja urządzenia umożliwia proste i szybkie czyszczenie. Maszyna wykonana jest w całości ze stali kwasoodpornej oraz innych materiałów atestowanych do kontaktu z żywnością. Urządzenia wykonane zgodnie z normami krajowymi i europejskimi.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TYP: RXK-150V

POJEMNOŚĆ: 150 l

MAKS. WSAD: 110 kg

OBROTY: 5-48 rpm

MOC: 1,5 kW




NAPIĘCIE: 3 x 400 V / 50 Hz

VACUUM PUMP: Busch 10m³/h

STAL NIERDZEWNA: 0H18N9

WAGA: 335 kg

WYMIARY: 1285 x 750 x 1650 mm



VACUUM MIXER RX-150V

Mixer dedicated for small size industry, ideally suited for mixing commonly produced stuffing, especially meat from the following range: pet food, sausage, ham sausage, fine and coarsely shredded. Universal design and a large range of parameters make the machine ideal for the production of high-yield and traditional products.

Nirotech vacuum mixers are equipped with Busch vacuum pumps and have solid and tight top cover. The mixing process is accelerated. It is possible to obtain a better effect of structure, appearance, colour and efficiency in the production of a variety of stuffing, especially in meat processing.

TECHNICAL SPECIFICATION

TYPE: RX-150V

CAPACITY: 150 l

MAX INPUT: 115 kg

ROTATION SPEED: inverter

POWER: 1,5 kW

VOLTAGE: 3 x 400 V / 50 Hz

VACUUM PUMP: Busch 10m³/h

STAINLESS STEEL: 0H18N9

WEIGHT: 335 kg

DIMENSION: 1285 x 750 x 1650 mm